RAKSAN®

Panjur ve Anemostadlar



afs.com.tr

Tüm teknik data sadece bilgi amaçlıdır. Firmamız, haber vermeden bu bilgileri değiştirme hakkına sahiptir.







ÖLÇÜLER (mm)





SMART GEMİCİ ANEMOSTAD

- Düşük ve orta basınçta çalışan ısıtma, soğutma, havalandırma ve iklimlendirme sistemleri için özel tasarım
- Hem üfleme hem de emiş amacıyla kullanılabilir
- Aerodinamik tasarımı sayesinde çok düşük basınç kaybı değeri sunar
- Metal aksam içermeyen tamamı ABS plastikten mamuldür
- Yüksek yüzey kalitesi sayesinde her ortamla estetik uyum sağlar
- Entegre yapısı sayesinde parçalar arası hava kaçakları giderilmiştir
- Montaj bileziği sayesinde 1 dakikada kolay montaj imkanı sunar

			ÖLÇÜLER				
	NOMİNAL ÖLÇÜ	Ø B	Ø C	Ø D	Ø E	Ø F	Ø G
SMART GEMİCİ ANEMOSTAD	Ø 100	96	152	99	116	120	146
	Ø 125	121	177	124	141	145	171
	Ø 150	146	202	149	166	170	196
	Ø 200	121	252	199	216	220	246

RAKSAN®



P-SMART

Emiş ve üflemeye uygun yenilikçi tasarım

Tamamı plastik vida
Metal parça yok
Paslanma, korozyon yok

Hava akışında sapma yok
Sabit hava akışı

Akıllı montaj bileziği



GELENEKSEL

Egzoz ve beslemede geleneksel tasarım

Metal vida
Aşınma tehlikesi

Türbülanslı akış, basınç kayıpları

Geleneksel montaj metodu

MONTAJ:

1



Montaj bileziği ürünün montajlanacağı yere vidalanır.

2



Montaj bileziğinin iç kısmındaki kulaklar daire kesim için şablon olarak kullanılır.

3



Şablon yardımıyla delik açılır.

4



Kanal gövde parçasının boğazına bağlanır.

5



Gövde parçası arkasındaki tırnaklar bilezikteki boşluklara denk gelecek şekilde yerleştirilir.

6



Gövde parçası saat yönünde çevrilir ve kilitlenme sağlanır.

7



Kapak gövde ortasındaki yatağa vidalanarak tutturulur.

8



Kapak açıklığı istendiği şekilde ayarlanır.

Kurulum videosu **YouTube** kanalındadır.
#afs, #conair, #smart, #plastic, #air, #discvalve



YUVARLAK ANEMOSTAD

- Emiş ve üflemeye uygunluk
- Duvar, tavan ve asma tavanlara monte edilebilme
- Montaj flanşı ve tespit bileziği ile pratik ve hızlı montaj imkanı
- Vidasız montaja uygun
- ABS malzemeden mamul
- Standart sinek telli
- Kolay temizlenebilme

		ÖLÇÜLER		
MODEL	NOMİNAL ÖLÇÜ (ØD)	Ø A	Ø B	C
RAKSAN 031	Ø 100	100	141	70
RAKSAN 032	Ø 125	124	166	71
RAKSAN 033	Ø 150	150	188	73



ÖLÇÜLER (mm)



KLAPE (PLASTİK)

- Hava geri akışını engellemek amacıyla kullanılır
- Yüksek kaliteli plastikten mamul
- Kolay ve pratik montaj

MODEL	NOMİNAL ÖLÇÜ (ØD)	ÖLÇÜ
RAKSAN 060	Ø 100	85 x Ø 99
RAKSAN 061	Ø 125	60 x Ø 128



ÖLÇÜLER (mm)

ÇAP SETLİ TEK YÖNLÜ KLAPE



- Hava geri akışını engellemek amacıyla kullanılır
- Yüksek kaliteli plastikten mamul
- Kolay ve pratik montaj





ÖLÇÜLER (mm)

MODEL	NOMİNAL ÖLÇÜ (ØD)	ÖLÇÜ
RAKSAN 056	Ø 100	85 x Ø 159

CAM TİPİ YUVARLAK PANJUR



- Hava sirkülasyonuna uygunluk
- Cama pratik ve kolay montaj
- Dairesel tasarım
- Kolay temizlenebilme
- Kristal şeffaf ve beyaz renk seçeneği





ÖLÇÜLER (mm)

MODEL	ÖLÇÜ
RAKSAN 005	12 x Ø 180



CAM TİPİ DEBİ AYARLI YUVARLAK PANJUR

- Hava sirkülasyonuna uygunluk
- Cama pratik ve kolay montaj
- Dairesel tasarım
- Kolay temizlenebilme
- Standart sinek telli



MODEL	ÖLÇÜ
UFO 02	35 x Ø 180

ÖLÇÜLER (mm)



YUVARLAK KANALA BAĞLANABİLİR DEBİ AYARLI YUVARLAK PANJUR

- Yuvarlak kanala bağlanabilme ve bağlantı çapı ayarlanabilme imkanı
- Emiş ve üflemeye uygunluk
- Debi ayarlı
- Duvara pratik ve kolay montaj
- Standart sinek telli
- Kolay temizlenebilme



MODEL	NOMİNAL ÖLÇÜ (ØD)	ÖLÇÜ
UFO 01	Ø 103 - 153	52 x Ø 180

ÖLÇÜLER (mm)



YUVARLAK KANALA BAĞLANABİLİR YUVARLAK PANJUR

- Yuvarlak kanala bağlanabilme ve bağlantı çapı ayarlanabilme imkanı
- Emiş ve üflemeye uygunluk
- Pratik ve kolay montaj
- Dairesel tasarım
- Farklı renk seçenekleri
- Standart sinek telli
- Kolay temizlenebilme

MODEL	NOMİNAL ÖLÇÜ (ØD)	ÖLÇÜ
RAKSAN 020	Ø 103 - 153	39 x Ø 180

RAKSAN 020



ÖLÇÜLER (mm)



YUVARLAK KANALA BAĞLANABİLİR YUVARLAK PANJUR

- Yuvarlak kanala bağlanabilme imkanı
- Emiş ve üflemeye uygunluk
- Pratik ve kolay montaj
- Dairesel tasarım
- Farklı renk seçenekleri
- Kolay temizlenebilme

MODEL	NOMİNAL ÖLÇÜ (ØD)	ÖLÇÜ
RAKSAN 014	Ø 105	21 x Ø 126
RAKSAN 015	Ø 200	44 x Ø 239

RAKSAN 014



RAKSAN 015



ÖLÇÜLER (mm)



SMART DÜZ PANJUR

- Estetik görünüm
- Emiş ve üflemeye uygunluk
- Değişebilir boğaz
- Pratik ve kolay montaj
- Duvar ve yuvarlak kanala bağlanabilme imkanı
- ABS plastikten mamul
- Standart sinek telli
- Kolay temizlenebilme

MODEL	NOMİNAL ÖLÇÜ (ØD)	ÖLÇÜLER (mm)
RAKSAN 040	Bağlantı Çapsız	162 x 162 x 22
RAKSAN 041	Ø 100	162 x 162 x 48
RAKSAN 042	Ø 125	162 x 162 x 48
RAKSAN 043	Ø 150	162 x 162 x 48



ÖLÇÜLER (mm)



4 SABİT ÇAPLI GERİ AKIŞ PANJURU

- Yuvarlak kanala bağlanabilme imkanı
- Hava geri akışını engelleyen, üfleme için özel tasarım
- Uygun basınç seviyesinde istenen akışı sağlayacak kanat yapısı
- Duvara kolay ve pratik montaj
- 4 farklı çapta kullanım imkanı
- Kolay temizlenebilme

MODEL	NOMİNAL ÖLÇÜ (ØD)	ÖLÇÜLER (mm)
RAKSAN 025	Ø 100	162 x 162 x 95
	Ø 110	
	Ø 120	
	Ø 125	



ÖLÇÜLER (mm)



SMART GERİ AKIŞ PANJURU

- Estetik görünüm
- Hava geri akışını engelleyen, üfleme için özel tasarım
- Değişebilir boğaz
- Kolay ve pratik montaj
- Duvar ve yuvarlak kanala bağlanabilme imkanı
- ABS plastikten mamul
- Standart sinek telli (Raksan 044 hariç)
- Kolay temizlenebilme

MODEL	NOMİNAL ÖLÇÜ (ØD)	ÖLÇÜLER (mm)
RAKSAN 044	Bağlantı Çapsız	162 x 162 x 22
RAKSAN 045	Ø 100	162 x 162 x 48
RAKSAN 046	Ø 125	162 x 162 x 48
RAKSAN 047	Ø 150	162 x 162 x 48





ÖLÇÜLER (mm)



SMART KEPLİ PANJUR

- Estetik görünüm
- Üfleme için özel tasarım
- Geri akış klapesi kullanım imkanı
- Değişebilir boğaz
- Kolay ve pratik montaj
- Duvar ve yuvarlak kanala bağlanabilme imkanı
- ABS plastikten mamul
- Standart sinek telli
- Kolay temizlenebilme

MODEL	NOMİNAL ÖLÇÜ (ØD)	ÖLÇÜLER (mm)
RAKSAN 048	Bağlantı Çapsız	162 x 162 x 84
RAKSAN 049	Ø 100	162 x 162 x 110
RAKSAN 050	Ø 125	162 x 162 x 110
RAKSAN 051	Ø 150	162 x 162 x 110





ÖLÇÜLER (mm)



DÜZ PANJUR (DİKDÖRTGEN)

- Emiş ve üflemeye uygunluk
- Duvar ve tavana monte edilebilme
- Pratik ve kolay montaj
- Standart sinek telli
- Kolay temizlenebilme

MODEL	ÖLÇÜ (mm)
RAKSAN 002	221 x 183
RAKSAN 003	175 x 215



ÖLÇÜLER (mm)





KAPI TRANSFER MENFEZİ

- Dış ortam şartlarına ve sıcaklığa karşı mukavemet
- 29 mm ve daha kalın kapılarda uygulanabilme imkanı
- Hava sirkülasyonu sağlayan tasarım
- Çift taraflı ızgara
- Farklı renk seçenekleri
- Pratik ve kolay montaj
- Kolay temizlenebilme

MODEL	ÖLÇÜ (mm)
RAKSAN 008B	300 x 80
RAKSAN 008A	404 x 90



ÖLÇÜLER (mm)



TRANSFER MENFEZİ

- Hava sirkülasyonuna uygunluk
- Farklı renk seçenekleri
- Kolay ve pratik montaj
- Kolay temizlenebilme



MODEL	ÖLÇÜ (mm)
RAKSAN 016	150 x 70
RAKSAN 017	200 x 80
RAKSAN 018 A	209 x 43
RAKSAN 019	259 x 43

ÖLÇÜLER (mm)



SABİT PANJUR

- Metal
- Polymer boyalı
- Sinek telli



MODEL	ÖLÇÜ (mm)
RAKSAN 065	125 x 125
RAKSAN 066	150 x 150
RAKSAN 067	200 x 200
RAKSAN 068	250 x 250
RAKSAN 069	300 x 300

ÖLÇÜLER	A	B	C
RAKSAN 065	125	111	6,5
RAKSAN 066	150	136	7,5
RAKSAN 067	200	186	9,5
RAKSAN 068	250	234	9,5
RAKSAN 069	300	284	10

ÖLÇÜLER (mm)

RAKSAN®

Panjur ve Anemostadlar



AFS® | BORU SAN. AŞ

İvedik O.S.B. Havalandırmacılar Cad. No: 153,
06378 Yenimahalle ANKARA/TÜRKİYE
T: +90 312 395 48 60
F: +90 312 395 48 68

afs.com.tr

afsflex

Tüm Hakları Saklıdır ©/2026